LABTECH s.r.o., Zkušební laboratoř
Polní 340/23, 639 00 Brno

Zkušební laboratoř č. 1147 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 26-13669, D-342664

Zákazník	Dodavatel
AQUAPROJEKT CZ s.r.o. U Domoviny č.p. 5 669 02 Znojmo	LABTECH s.r.o. Zkušební laboratoř Brno Polní 340/23 639 00 Brno

Číslo objednávky	**26-13669**
Č. obj. zákazníka	sml. č. 28/05/2019/TM
Analyzovaný materiál	Pitná voda
Vzorkoval(a)	Labtech, Jiří Vičar
Datum vzorkování	7. 9. 2026
Místo odběru	Práče, MŠ, kuchyň
Typ odběru	Odběr pitné vody, prostý
SOP vzorkování	SAM 03
Datum přijetí a provedení analýz	7. 9. 2026 – 22. 9. 2026

Číslo vzorku **26-13669-001** **Práče, MŠ, kuchyň**

Limitní hodnoty převzaty z vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., v aktuálním znění, přílohy č. 1

Parametr	Výsledek	Jednotka	Limit	Vyhodnocení	Nejistota měření	Metoda SOP:
Intestinální enterokoky	**0**	KTJ/100 ml	Max. 0 NMH	vyhovuje		MIB 02A [A]
E. Coli	**0**	KTJ/100 ml	Max. 0 NMH	vyhovuje		MIB 01A [A]
Koliformní bakterie	**0**	KTJ/100 ml	Max. 0 MH	vyhovuje		MIB 01A [A]
Abioseston	**<1**	%	Max. 5 MH	vyhovuje		BIO 02 [A]
Počet organismů	**0**	jedinci/ml	Max. 50 MH	vyhovuje		BIO 01 [N]
Živé organismy	**0**	jedinci/ml	Max. 0 MH	vyhovuje		BIO 01 [N]
Kolonie 22 °C	**2**	KTJ/ml	Max. 200 MH	vyhovuje		MIB 17 [A]
Kolonie 36 °C	**3**	KTJ/ml	Max. 40 MH	vyhovuje		MIB 17 [A]
Teplota	**12,6**	°C	8 DH – 12 DH			ECH 15 [A]
Chlor volný	**0,130**	mg/l	Max. 0,3 MH	vyhovuje	20 %	SPE 22B [A]
Barva	**<5,00**	mg/l Pt	Max. 20 MH	vyhovuje		SPE 07A [A]
Zákal	**0,89**	ZF(n)	Max. 5 MH	vyhovuje	10 %	SPE 07B [A]
Chuť	**Přijatelná**		Přijatelná	vyhovuje		SEN 01 [A]
Pach	**Přijatelný**		Přijatelný	vyhovuje		SEN 01 [A]
pH	**7,55**		6,5 MH – 9,5 MH	vyhovuje	0,05	ECH 01A [A]
El. konduktivita (25 °C)	**156**	mS/m	Max. 125 MH	**nevyhovuje**	5 %	ECH 02 [A]
CHSK Mn	**<0,50**	mg/l	Max. 3,0 MH	vyhovuje		VOL 04 [A]
Amonné ionty	**<0,100**	mg/l	Max. 0,50 MH	vyhovuje		SPE 32 [A]
Dusitany	**<0,010**	mg/l	Max. 0,50 NMH	vyhovuje		SPE 32 [A]
Dusičnany	**39,1**	mg/l	Max. 50 NMH	vyhovuje	10 %	SPE 32 [A]
Chloridy	**113**	mg/l	Max. 250 MH	vyhovuje	20 %	VOL 10A [A]
Fluoridy	**0,630**	mg/l	Max. 1,5 NMH	vyhovuje	20 %	ECH 03 [A]
Sírany	**180**	mg/l	Max. 250 MH	vyhovuje	10 %	SPE 32 [A]
Kyanidy celkové	**<0,002**	mg/l	Max. 0,050 NMH	vyhovuje		SPE 32 [A]
Bromičnany	**<2,50**	µg/l	Max. 10 NMH	vyhovuje		IC 01 [A]
Chlorečnany	**167**	µg/l	Max. 250 NMH	vyhovuje	10 %	IC 01 [A]

Parametr	Výsledek	Jednotka	Limit	Vyhodnocení	Nejistota měření	Metoda SOP:
Chloritany	**<50,0**	µg/l	Max. 250 NMH	vyhovuje		IC 01 A
Suma chloritany a chlorečnany	**167**	µg/l	Max. 250 NMH	vyhovuje	10 %	IC 01 A
Bor	**0,088**	mg/l	Max. 1,5 NMH	vyhovuje	20 %	ICP 02 A
Draslík	**41,5**	mg/l	1 DH – 10 DH		20 %	ICP 02 A
Hliník	**<0,030**	mg/l	Max. 0,20 MH	vyhovuje		ICP 02 A
Hořčík	**103**	mg/l	Min. 10 MH	vyhovuje	20 %	ICP 02 A
Mangan	**<0,010**	mg/l	Max. 0,050 MH	vyhovuje		ICP 02 A
Měď	**<5,00**	µg/l	Max. 1000 NMH	vyhovuje		ICP 02 A
Sodík	**52,5**	mg/l	Max. 200 MH	vyhovuje	20 %	ICP 02 A
Stříbro	**<2,00**	µg/l	Max. 25 NMH	vyhovuje		ICP 02 A
Vápník	**96,8**	mg/l	Min. 30 MH	vyhovuje	20 %	ICP 02 A
Železo	**<0,050**	mg/l	Max. 0,20 MH	vyhovuje		ICP 02 A
Antimon	**<1,00**	µg/l	Max. 10,0 NMH	vyhovuje		ICP 03A A
Arsen	**<1,00**	µg/l	Max. 10 NMH	vyhovuje		ICP 03A A
Beryllium	**<0,050**	µg/l	Max. 2,0 NMH	vyhovuje		ICP 03A A
Chrom celkový	**1,01**	µg/l	Max. 25 NMH	vyhovuje	20 %	ICP 03A A
Kadmium	**<0,1000**	µg/l	Max. 5,0 NMH	vyhovuje		ICP 03A A
Nikl	**2,24**	µg/l	Max. 20 NMH	vyhovuje	20 %	ICP 03A A
Olovo	**<1,00**	µg/l	Max. 10 NMH	vyhovuje		ICP 03A A
Selen	**1,33**	µg/l	Max. 20 NMH	vyhovuje	20 %	ICP 03A A
Uran	**17,5**	µg/l	Max. 15 NMH	**nevyhovuje**	20 %	ICP 03A A
Rtuť	**<0,100**	µg/l	Max. 1,0 NMH	vyhovuje		AAS 06-07 A
Tvrdost vody	**6,65**	mmol/l	2,0 DH – 3,5 DH		20 %	ICP 02 A
PAU suma 4	**0**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 03 A
Benzo(b)fluoranten	**<0,007**	µg/l				LC 03 A
Benzo(g,h,i)perylen	**<0,005**	µg/l				LC 03 A
Benzo(k)fluoranten	**<0,005**	µg/l				LC 03 A
Indeno(1,2,3-c,d)pyren	**<0,020**	µg/l				LC 03 A
Benzo(a)pyren	**<0,005**	µg/l	Max. 0,01 NMH	vyhovuje		LC 03 A
Tri a tetrachlorethen SUMA	**<0,200**	µg/l	Max. 10 NMH	vyhovuje		GC 09A A
Tetrachlorethen	**<0,200**	µg/l	Max. 10 NMH	vyhovuje		GC 09A A
1,1,2-trichlorethen	**<0,100**	µg/l	Max. 10 NMH	vyhovuje		GC 09A A
THM	**14,3**	µg/l	Max. 50 NMH	vyhovuje	25 %	GC 09A A
Trichlormethan	**<0,300**	µg/l	Max. 30 NMH	vyhovuje		GC 09A A
Tribrommetan	**8,81**	µg/l			25 %	GC 09A A
Dibromchlormethan	**4,28**	µg/l			20 %	GC 09A A
Bromdichlormethan	**1,19**	µg/l			20 %	GC 09A A
1,2-dichlorethan	**<0,100**	µg/l	Max. 3,0 NMH	vyhovuje		GC 09A A
Benzen	**<0,100**	µg/l	Max. 1,0 NMH	vyhovuje		GC 09A A
Ethylbenzen	**<0,100**	µg/l				GC 09A A
Toluen	**<0,100**	µg/l				GC 09A A
Xyleny	**<0,100**	µg/l				GC 09A A
Pesticidní látky celkem	**0**	µg/l	Max. 0,50 NMH	vyhovuje		LC 05 A

Parametr	Výsledek	Jednotka	Limit	Vyhodnocení	Nejistota měření	Metoda SOP:
2,4,5-T	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
2,4,5-TP	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
2,4-D	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Acetochlor	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Acetochlor ESA	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Acetochlor OA	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Alachlor	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Alachlor ESA	**<0,020**	µg/l	Max. 0,50 SH	vyhovuje		LC 05 A
Alachlor OA	**<0,020**	µg/l	Max. 0,50 SH	vyhovuje		LC 05 A
Aminopyralid	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Atrazine	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Atrazine-2-hydroxy	**<0,020**	µg/l	Max. 1,00 SH	vyhovuje		LC 05 A
Atrazine-desethyl	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Atrazine-desethyl-2-hydroxy	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Atrazine-desethyl-desisopropyl	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Atrazine-desisopropyl	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Atrazine-desisopropyl-2-hydroxy	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Azoxystrobin	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Bentazone	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Bentazone-methyl	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Carbendazim	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Clopyralid	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Cyanazine	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Cyproconazole	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Desmetryn	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Dicamba	**<0,030**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Dichlorobenzamide-2,6	**<0,020**	µg/l	Max. 1,50 SH	vyhovuje		LC 05 A
Dichlorprop	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Dichlorvos	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Dimethachlor	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Dimethachlor ESA	**<0,020**	µg/l	Max. 3 SH	vyhovuje		LC 05 A
Dimethachlor OA	**<0,020**	µg/l	Max. 3 SH	vyhovuje		LC 05 A
Dimethenamid	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Dimethenamid ESA	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Dimethenamid OA	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Diuron	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Diuron-didesmethyl	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Diuron-monodesmethyl	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Epoxiconazole	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Ethofumesate	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Fenuron	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Fluazifop-P-butyl	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Fluroxypyr	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A

Parametr	Výsledek	Jednotka	Limit	Vyhodnocení	Nejistota měření	Metoda SOP:
Hexazinone	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Chloridazon	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Chloridazon-desphenyl	**0,260**	µg/l	Max. 3,00 SH	vyhovuje	25 %	LC 05 A
Chloridazon-methyl-desphenyl	**<0,020**	µg/l	Max. 3,00 SH	vyhovuje		LC 05 A
Suma chloridazon-desphenyl a chloridazon-methyl-desphenyl	**0,260**	µg/l	Max. 3,00 SH	vyhovuje	25 %	LC 05 A
Chlorotoluron	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Chlorotoluron-desmethyl	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Chlorpyrifos	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Chlorsulfuron	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Isoproturon	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Isoproturon-desmethyl	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Isoproturon-monodesmethyl	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Lenacil	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Linuron	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
MCPA	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
MCPB	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
MCPP (Mecoprop)	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Metamitron	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Metazachlor	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Metazachlor ESA	**0,075**	µg/l	Max. 2,50 SH	vyhovuje	25 %	LC 05 A
Metazachlor OA	**0,043**	µg/l	Max. 2,50 SH	vyhovuje	25 %	LC 05 A
Metconazole	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Methamidophos	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Methoxyfenozide	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Metolachlor	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Metolachlor ESA	**0,038**	µg/l	Max. 0,50 DH	vyhovuje	25 %	LC 05 A
Metolachlor OA	**<0,020**	µg/l	Max. 0,50 DH	vyhovuje		LC 05 A
Metribuzin	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Metribuzin-desamino	**<0,030**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Metribuzin-desamino-diketo	**<0,030**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Pethoxamid	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Pethoxamid ESA	**<0,020**	µg/l	Max. 0,50 SH	vyhovuje		LC 05 A
Phenmedipham	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Prochloraz	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Prometryn	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Propachlor	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Propachlor ESA	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Propazine	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Propiconazole	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Prothioconazole	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Sebuthylazine	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Simazine	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Simazine-2-hydroxy	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A

Parametr	Výsledek	Jednotka	Limit	Vyhodnocení	Nejistota měření	Metoda SOP:
Tebuconazole	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Terbuthylazine	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Terbuthylazine-2-hydroxy	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Terbuthylazine-desethyl	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Terbuthylazine-desethyl-2-hydroxy	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Terbutryn	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Thiacloprid	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Thiophanate-methyl	**<0,020**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Bisphenol A	**<0,030**	µg/l	Max. 2,5 NMH	vyhovuje		LC 05 A
Halogenooctové kyseliny	**2,54**	µg/l	Max. 60 NMH	vyhovuje	30 %	LC 28 A
Dibromoctová kyselina	**2,54**	µg/l			30 %	LC 28 A
Dichloroctová kyselina	**<2,00**	µg/l				LC 28 A
Monobromoctová kyselina	**<2,00**	µg/l				LC 28 A
Monochloroctová kyselina	**<2,00**	µg/l				LC 28 A
Trichloroctová kyselina	**<2,00**	µg/l				LC 28 A
Suma PFAS	**0**	µg/l	Max. 0,10 NMH	vyhovuje		LC 26 A
Suma PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS	**0**	µg/l	Max. 0,010 SH	vyhovuje		LC 26 A
Perfluorobutanová kyselina (PFBA)	**<0,001**	µg/l				LC 26 A
Perfluorobutansulfonová kyselina (PFBS)	**<0,001**	µg/l				LC 26 A
Perfluorodekanová kyselina (PFDA)	**<0,001**	µg/l				LC 26 A
Perflurododekanová kyselina (PFDoA)	**<0,001**	µg/l				LC 26 A
Perfluorododekansulfonová kyselina (PFDoS)	**<0,001**	µg/l				LC 26 A
Perfluorodekansulfonová kyselina (PFDS)	**<0,001**	µg/l				LC 26 A
Perfluoroheptanová kyselina (PFHpA)	**<0,001**	µg/l				LC 26 A
Perfluoroheptansulfonová kyselina (PFHpS)	**<0,001**	µg/l				LC 26 A
Perfluorohexanová kyselina (PFHxA)	**<0,001**	µg/l				LC 26 A
Perfluorohexansulfonová kyselina (PFHxS)	**<0,001**	µg/l				LC 26 A
Perfluorononanová kyselina (PFNA)	**<0,001**	µg/l				LC 26 A
Perfluorononansulfonová kyselina (PFNS)	**<0,001**	µg/l				LC 26 A
Perfluorooktanová kyselina (PFOA)	**<0,001**	µg/l				LC 26 A
Perfluorooktansulfonová kyselina (PFOS)	**<0,001**	µg/l				LC 26 A
Perfluoropentanová kyselina (PFPA)	**<0,001**	µg/l				LC 26 A
Perfluoropentansulfonová kyselina (PFPS)	**<0,001**	µg/l				LC 26 A
Perflurotridekanová kyselina (PFTrA)	**<0,001**	µg/l				LC 26 A
Perfluorotridekansulfonová kyselina (PFtrS)	**<0,001**	µg/l				LC 26 A
Perfluoroundekanová kyselina (PFUnA)	**<0,001**	µg/l				LC 26 A
Perfluoroundekansulfonová kyselina (PFUnS)	**<0,001**	µg/l				LC 26 A

Výrok o shodě

Způsob hodnocení shody: Vyhovuje – vyhovuje limitu, Nevyhovuje – nevyhovuje limitu.
Použité rozhodovací pravidlo: Při hodnocení nebyla zohledněna nejistota měření.
Vyhláška č. 252/2004 Sb.: DH - doporučená hodnota, MH - mezní hodnota, NMH - nejvyšší mezní hodnota, SH - směrná hodnota

Použité metody

SAM 03	ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-5, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN EN ISO 19458, Vyhl. č. 252/2004 Sb.	Zkušební laboratoř Brno, Polní 340/23, 639 00 Brno
MIB 02A	ČSN EN ISO 7899-2	Zkušební laboratoř Brno, Polní 340/23, 639 00 Brno

MIB 01A	ČSN EN ISO 9308-1	Zkušební laboratoř Brno, Polní 340/23, 639 00 Brno
BIO 02	ČSN 75 7713	Zkušební laboratoř Brno, Polní 340/23, 639 00 Brno
BIO 01	ČSN 75 7712	Zkušební laboratoř Brno, Polní 340/23, 639 00 Brno
MIB 17	ČSN EN ISO 6222	Zkušební laboratoř Brno, Polní 340/23, 639 00 Brno
SPE 07A	ČSN EN ISO 7887	Zkušební laboratoř Brno, Polní 340/23, 639 00 Brno
SPE 07B	ČSN EN ISO 7027-1	Zkušební laboratoř Brno, Polní 340/23, 639 00 Brno
SEN 01	ČSN 75 7340, ČSN EN 1622	Zkušební laboratoř Brno, Polní 340/23, 639 00 Brno
ECH 01A	ČSN ISO 10523	Zkušební laboratoř Brno, Polní 340/23, 639 00 Brno
ECH 02	ČSN EN 27888	Zkušební laboratoř Brno, Polní 340/23, 639 00 Brno
VOL 04	ČSN EN ISO 8467	Zkušební laboratoř Brno, Polní 340/23, 639 00 Brno
SPE 32	ČSN EN ISO 11732	Zkušební laboratoř Brno, Polní 340/23, 639 00 Brno
VOL 10A	ČSN ISO 9297, ČSN 83 0530-20:1980, ČSN EN 1008	Zkušební laboratoř Brno, Polní 340/23, 639 00 Brno
ECH 03	ČSN ISO 10359-1, ČSN ISO 10359-2	Zkušební laboratoř Brno, Polní 340/23, 639 00 Brno
SPE 32	ČSN EN ISO 14403-2	Hygienická laboratoř Klatovy, Koldinova 14, 339 01 Klatovy
IC 01	ČSN EN ISO 10304-4, ČSN EN ISO 15061	Zkušební laboratoř Paskov, Rudé Armády 637, 739 21 Paskov
ICP 02	ČSN EN ISO 11885	Zkušební laboratoř Brno, Polní 340/23, 639 00 Brno
ICP 03A	ČSN EN ISO 17294-1, ČSN EN ISO 17294-2	Zkušební laboratoř Brno, Polní 340/23, 639 00 Brno
AAS 06-07	ČSN 75 7440, ČSN EN 71-3:1996, JPP ÚKZUZ 03	Zkušební laboratoř Brno, Polní 340/23, 639 00 Brno
LC 03	U.S.EPA 610, ČSN 75 7554:1998	Zkušební laboratoř Paskov, Rudé Armády 637, 739 21 Paskov
GC 09A	US EPA 5030B, US EPA 5035, US EPA 8260B	Zkušební laboratoř Paskov, Rudé Armády 637, 739 21 Paskov
LC 05	U.S.EPA 535, U.S.EPA 536	Hygienická laboratoř Klatovy, Koldinova 14, 339 01 Klatovy
LC 28	Agilent note: Determination of Haloacetic Acids in Drinking Water by LC/MS/MS	Hygienická laboratoř Klatovy, Koldinova 14, 339 01 Klatovy
LC 26	U.S. EPA Method 8327, U.S. EPA Method 1633	Hygienická laboratoř Klatovy, Koldinova 14, 339 01 Klatovy
ECH 15	ČSN 75 7342	Stanoveno na místě odběru
SPE 22B	Návod firmy Merck/Hach/Eutech/Hanna	Stanoveno na místě odběru

A Zkouška v rozsahu akreditace
N Zkouška mimo rozsah akreditace

Poznámky

PAU suma (4): Benzo(b)fluoranten, Benzo(g,h,i)perylen, Benzo(k)fluoranten, Indeno(1,2,3-c,d)pyren.
PFAS suma: PFBS, PFDA, PFDoA, PFDoS, PFDS, PFHpA, PFHpS, PFHxA, PFHxS, PFNA, PFNS, PFOA, PFOS, PFPA, PFPS, PFTrA, PFtrS, PFUnA, PFUnS.
Do sumárního ukazatele se jednotlivé analyty pod mezí stanovitelnosti započítávají jako nula.

Nejistota je definována jako rozšířená nejistota měření na hladině významnosti 95 % s koeficientem rozšíření k=2 a nezahrnuje nejistotu odběru. Nejistota je vyjádřena v souladu s Global ACI-TECH-1-003 (G) z 26.6.2026. K hodnotám výsledků pod spodní a nad horní mezí stanovitelnosti se nejistota nevztahuje.

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů uvedených výše.
Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, např. správního charakteru a státního odborného dozoru.
Tento protokol může být reprodukován pouze celý, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře.

Protokol schválil(a) Ing. Pavel Hradil, Vedoucí Zkušební laboratoře Brno
Dne 22. 9. 2026





Konec protokolu