

PROTOKOL O ZKOUŠCE . B 17567/2015Strana: 1
Stran celkem: 3
Zákazník: AQUAPROJEKT CZ s.r.o.
 U Domoviny .p. 5
 669 02 Znojmo
Analyzovaný materiál: pitná voda dle 252/2004 Sb.**Datum p íjmu:** 13.10.2015**Datum analýz:** 13.10.2015 - 18.11.2015**Datum odb ru:** 13.10.2015**Odb r provedl:** Zákazník Ing. Petr Pokorný**Typ odb ru vzorku:** Odb r pitné vody - zákazník
. vzorku **Ozna ení vzorku**
B9500 **Prosim ice .p. 151, ZŠ, sociální za ízení**

Parametr	jednotka:	.vzorku: B9500	NM	Identifikace zkušební metody	Akr	Limit	Hodno cení
Barva mg Pt	mg/l Pt	<5		SPE 07A: SN EN ISO 7887	(1) A	max. 20 MH	V
Zákal	ZF(n)	0,93	10%	SPE 07B: SN EN ISO 7027	(1) A	max. 5 MH	V
Pach		p íjatelný		SEN 01:TNV 757340, SN EN 1622	(1) A	p íjatelný	V
Chu		v ýborná		SEN 01:TNV 757340, SN EN 1622	(1) A	p íjatelná	V
pH (25°C)		7,8	1%	ECH 01A: SN ISO 10523	(1) A	6,5 - 9,5 MH	V
El. konduktivita (25°C)	mS/m	102	2%	ECH 02: SN EN 27888	(1) A	max. 125 MH	V
CHSK Mn	mg/l	1,13	20%	VOL 04: SN EN ISO 8467	(1) A	max. 3 MH	V
Amonné ionty	mg/l	0,14	16%	SPE 12: SN ISO 7150-1	(1) A	max. 0,5 MH	V
Dusitany	mg/l	0,18	10%	SPE 09: SN EN 26777	(1) A	max. 0,5 NMH	V
Dusi nany	mg/l	3,73	20%	SPE 08: SN ISO 7890-3	(1) A	max. 50 NMH	V
Chloridy	mg/l	84,4	20%	VOL 10A: SN ISO 9297, SN 830530-20	(1) A	max. 100 MH	VV
Fluoridy	mg/l	0,76	20%	ECH 03: SN ISO 10359-1.2	(1) A	max. 1,5 NMH	V
Sírany	mg/l	113	20%	VOL 03: SN 830530-21	(1) A	max. 250 MH	V
Kyanidy celkové	mg/l	<0,002		SPE 01-02: SN ISO 6703, SN 757415	(1) A	max. 0,05 NM	V
Vápník	mg/l	96,1	20%	ICP 02: SN EN ISO 11885	(1) A	min.30 MH	V
Ho ík	mg/l	25,7	20%	ICP 02: SN EN ISO 11885	(1) A	min.10 MH	V
Hliník	mg/l	<0,03		ICP 02: SN EN ISO 11885	(1) A	max. 0,2 MH	V
Železo	mg/l	<0,05		ICP 02: SN EN ISO 11885	(1) A	max. 0,2 MH	V
Mangan	mg/l	0,024	20%	ICP 02: SN EN ISO 11885	(1) A	max. 0,05 MH	V
Sodík	mg/l	77,1	20%	ICP 02: SN EN ISO 11885	(1) A	max. 200 MH	V
St íbro	µg/l	<10		ICP 02: SN EN ISO 11885	(1) A	max. 50 NMH	V
Arsen	µg/l	<1		ICP 03A: SN EN ISO 17294	(1) A	max. 10 NMH	V
Bor	mg/l	0,101	20%	ICP 02: SN EN ISO 11885	(1) A	max. 1 NMH	V
Berylium	µg/l	<0,05		ICP 03A: SN EN ISO 17294	(1) A	max. 2 NMH	V
Kadmium	µg/l	<0,1		ICP 03A: SN EN ISO 17294	(1) A	max. 5 NMH	V
Chrom	µg/l	<1		ICP 03A: SN EN ISO 17294	(1) A	max. 50 NMH	V
M	µg/l	<5		ICP 02: SN EN ISO 11885	(1) A	max. 1000 NM	V
Nikl	µg/l	<1		ICP 03A: SN EN ISO 17294	(1) A	max. 20 NMH	V
Olovo	µg/l	<1		ICP 03A: SN EN ISO 17294	(1) A	max. 25 NMH	V
Antimon	µg/l	1,9	20%	ICP 03A: SN EN ISO 17294	(1) A	max. 5 NMH	V
Selen	µg/l	<1		ICP 03A: SN EN ISO 17294	(1) A	max. 10 NMH	V
Tvrđost vody	mmol/l	3,46	20%	v ýpo et	(1) N	2,0 - 3,5 DH	VV
Rtu	µg/l	0,1	20%	AAS 06-07: SN 757440, SN 465735,JPP ÚKZÚZ 03, SN EN 71-3	(1) A	max. 1 NMH	V
Kolonie 22°C	KTJ/1ml	36	40%	MIB 17: SN EN ISO 6222	(1) A	max. 200 MH	V
Kolonie 36°C	KTJ/1ml	3	40%	MIB 17: SN EN ISO 6222	(1) A	max. 40 MH	V
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	0		MIB 01A: SN EN ISO 9308-1	(1) A	max. 0 MH	V
Escherichia coli	KTJ/100ml	0		MIB 01A: SN EN ISO 9308-1	(1) A	max. 0 NMH	V
Enterokoky	KTJ/100ml	0		MIB 02A: SN EN ISO 7899-2	(1) A	max. 0 NMH	V
Abioseston	%	<1		BIO 02: SN 757713	(1) A	max. 10 MH	V
Živé organismy	jedinci/1ml	0		BIO 01: SN 757712	(1) N	max. 0 MH	V

PROTOKOL O ZKOUŠCE . B 17567/2015
 Strana: 2
 Stran celkem: 3

Parametr	jednotka:	.vzorku: B9500	NM	Identifikace zkušební metody	Akr	Limit	Hodno cení
Po et organism	jedinci/1ml	0		BIO 01: SN 757712 (1)	N	max. 50 MH	V
CIU suma	µg/l	<0,3		GC 09A:U.S.EPA 5030B,5035,8260B (2)	A		
1,2-dichlorethan	µg/l	<0,1		GC 09A:U.S.EPA 5030B,5035,8260B (2)	A	max. 3 NMH	V
trichlorethen	µg/l	<0,1		GC 09A:U.S.EPA 5030B,5035,8260B (2)	A	max. 10 NMH	V
tetrachlorethen	µg/l	<0,2		GC 09A:U.S.EPA 5030B,5035,8260B (2)	A	max. 10 NMH	V
Suma tri a tetrachloretenu	µg/l	<0,2		SOP 18/II: výpo et sumy (2)	A	max. 10 NMH	V
trichlormethan - chloroform	µg/l	<0,3		GC 09A:U.S.EPA 5030B,5035,8260B (2)	A	max. 30 MH	V
THM suma	µg/l	0,73	10%	GC 09A:U.S.EPA 5030B,5035,8260B (2)	A	max. 100 NMH	V
Bromdichlormethan	µg/l	0,13	10%	GC 09A:U.S.EPA 5030B,5035,8260B (2)	A		
Dibromchlormethan	µg/l	0,27	5%	GC 09A:U.S.EPA 5030B,5035,8260B (2)	A		
Tribrommethan - bromoform	µg/l	0,33	20%	GC 09A:U.S.EPA 5030B,5035,8260B (2)	A		
BTEX suma	µg/l	<0,1		GC 09A:U.S.EPA 5030B,5035,8260B (2)	A		
Benzen	µg/l	<0,1		GC 09A:U.S.EPA 5030B,5035,8260B (2)	A	max. 1 NMH	V
Toluen	µg/l	<0,1		GC 09A:U.S.EPA 5030B,5035,8260B (2)	A		
Ethylbenzen	µg/l	<0,1		GC 09A:U.S.EPA 5030B,5035,8260B (2)	A		
m,o,p - xylen	µg/l	<0,1		GC 09A:U.S.EPA 5030B,5035,8260B (2)	A		
Suma PAU	µg/l	<0,02		LC 03: SN 757554,U.S.EPA 610 (2)	A	max. 0,1 NMH	V
benzo(k)fluoranten	µg/l	<0,005		LC 03: SN 757554,U.S.EPA 610 (2)	A		
benzo(b)fluoranten	µg/l	<0,007		LC 03: SN 757554,U.S.EPA 610 (2)	A		
benzo(a)pyren	µg/l	<0,005		LC 03: SN 757554,U.S.EPA 610 (2)	A	max. 0,01 NM	V
benzo(g,h,i)perylene	µg/l	<0,005		LC 03: SN 757554,U.S.EPA 610 (2)	A		
indeno(1,2,3-c,d)pyren	µg/l	<0,02		LC 03: SN 757554,U.S.EPA 610 (2)	A		
Suma pesticidních látek	µg/l	0,012		výpo et (2)	N	max. 0,5 NMH	V
Dicamba	µg/l	<0,03		LC 05: SN EN ISO 11369 (2)	A		
Bromi nany	µg/l	<2,5		IC 01: SN EN ISO 10304-1, SN EN ISO 10304-2, SN EN ISO 10304-4 (2)	A	max. 10 NMH	V
Chloritany	µg/l	<50		IC 01: SN EN ISO 10304-1, SN EN ISO 10304-2, SN EN ISO 10304-4 (2)	A	max. 200 MH	V
2,4-D	µg/l	<0,02		L1243: SOP 7.9.3 (EPA Method 1694)	SA		
Cyproconazole	µg/l	<0,01		L1243: SOP 7.9.3 (EPA Method 1694)	SA		
Flusilazole	µg/l	<0,01		L1243: SOP 7.9.3 (EPA Method 1694)	SA		
Isoproturon	µg/l	<0,01		L1243: SOP 7.9.3 (EPA Method 1694)	SA		
Metazachlor	µg/l	<0,01		L1243: SOP 7.9.3 (EPA Method 1694)	SA		
Metconazole	µg/l	<0,01		L1243: SOP 7.9.3 (EPA Method 1694)	SA		
Propiconazole	µg/l	<0,01		L1243: SOP 7.9.3 (EPA Method 1694)	SA		
Tebuconazole	µg/l	<0,01		L1243: SOP 7.9.3 (EPA Method 1694)	SA		
Terbutylazin	µg/l	<0,01		L1243: SOP 7.9.3 (EPA Method 1694)	SA		
Acetochlor	µg/l	<0,02		L1243: SOP 7.7.1 (EPA Method 525.2)	SA		
Azoxystrobin	µg/l	<0,02		L1243: SOP 7.9.3 (EPA Method 1694)	SA		
Bentazon	µg/l	0,012	30%	L1243: SOP 7.9.3 (EPA Method 1694)	SA		
Chloridazone	µg/l	<0,01		L1243: SOP 7.9.3 (EPA Method 1694)	SA		
Chlorpyrifos	µg/l	<0,005		L1243: SOP 7.9.3 (EPA Method 1694)	SA		
Chlortoluron	µg/l	<0,01		L1243: SOP 7.9.3 (EPA Method 1694)	SA		
Dichlorprop	µg/l	<0,02		L1243: SOP 7.9.3 (EPA Method 1694)	SA		
Dimetachlor	µg/l	<0,01		L1243: SOP 7.9.3 (EPA Method 1694)	SA		
Dimethenamid	µg/l	<0,01		L1243: SOP 7.9.3 (EPA Method 1694)	SA		
Epoxiconazole	µg/l	<0,01		L1243: SOP 7.9.3 (EPA Method 1694)	SA		
Ethofumesate	µg/l	<0,03		L1243: SOP 7.9.3 (EPA Method 1694)	SA		
Fenpropidin	µg/l	<0,02		L1243: SOP 7.9.3 (EPA Method 1694)	SA		
Fenpropimorph	µg/l	<0,02		L1243: SOP 7.9.3 (EPA Method 1694)	SA		
Fluazifop-P-butyl	µg/l	<0,01		L1243: SOP 7.9.3 (EPA Method 1694)	SA		
Fluroxypyr	µg/l	<0,02		L1243: SOP 7.9.3 (EPA Method 1694)	SA		
Kresoxim-methyl	µg/l	<0,01		L1243: SOP 7.9.3 (EPA Method 1694)	SA		
Lenacil	µg/l	<0,01		L1243: SOP 7.9.3 (EPA Method 1694)	SA		
Linuron	µg/l	<0,01		L1243: SOP 7.9.3 (EPA Method 1694)	SA		
MCPA	µg/l	<0,02		L1243: SOP 7.9.3 (EPA Method 1694)	SA		

PROTOKOL O ZKOUŠCE . B 17567/2015

Strana: 3

Stran celkem: 3

Parametr	jednotka:	.vzorku: B9500	NM	Identifikace zkušební metody	Akr	Limit	Hodno cení
MCPB	µg/l	<0,02		L1243: SOP 7.9.3 (EPA Method 1694)	SA		
Metamitron	µg/l	<0,01		L1243: SOP 7.9.3 (EPA Method 1694)	SA		
Pendimethalin	µg/l	<0,02		L1243: SOP 7.9.3 (EPA Method 1694)	SA		
Prochloraz	µg/l	<0,02		L1243: SOP 7.9.3 (EPA Method 1694)	SA		
Spiroxamine	µg/l	<0,02		L1243: SOP 7.9.3 (EPA Method 1694)	SA		
Thiophanate-methyl	µg/l	<0,01		L1243: SOP 7.9.3 (EPA Method 1694)	SA		
Desmedipham	µg/l	<0,1		L1243: SOP 7.9.3 (EPA Method 1694)	SA		
Volný chlor	mg/l	0,21		m eno na míst	N	max. 0,3 MH	V
Teplota	°C	9,5		m eno na míst	N	8 - 12 DH	V

Poznámka:

Kovy stanoveny po filtraci vzorku filtrem Munktell, grade 1291, velikost pór 2-3 µm

Hodnocení:

V - vyhovuje limitní hodnot

N - nevyhovuje limitní hodnot

VV - vyhovuje limitní hodnot s výhradou - p i zohledn ní nejistoty m ení m že limitní hodnotu p esahovat

NV - nevyhovuje limitní hodnot s výhradou - p i zohledn ní nejistoty m ení m že limitní hodnot vyhovovat

Limitní hodnoty byly p evzaty z p ílohy . 1 Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví . 252/2004 Sb. v platném zn ní.**Interpretaci zkoušek provedl: Ing. Renata Kleclová**

íslice u ozna ení zkušební metody ozna uje pracovišt , na kterém byl parametr stanoven: 1-Labtech Brno, Polní 23/340, 639 00 Brno;

2-Labtech Paskov, Rudé armády 637,739 21 Paskov; 4-Labtech Klatovy, Pod Nemocnicí 683,339 01 Klatovy

Nejistota m ení (NM) je definována jako rozší ená nejistota m ení na hladin významnosti 95% s koeficientem rozší ení $k=2$ a nezahrnuje nejistotu odb ru vzorku. Nejistota je vyjád ena v souladu s EA-4/16. K hodnotám výsledk pod spodní a nad horní mezí stanovitelnosti se nejistota nevztahuje.

Informace "Akr" rozlišuje akreditované (A) a neakreditované (N) standardní opera ní postupy (SOP). Zkoušky s uplatn ným flexibilním rozsahem akreditace jsou ozna eny FRA. Akreditované zkoušky provedené v jiné laborato i jako subdodávky jsou ozna eny SA.

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených p edm t uvedených výše.

Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, nap . správního charakteru a státního odborného dozoru.

Tento protokol m že být reprodukován pouze celý, jinak jen s písemným souhlasem laborato e.

 Protokol vystaven:
 20.11.2015

 Ing. Renata Kleclová
 manažer kvality